

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表  
(第六批 2025年6月11日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3SN202506010033	西安市鄠邑区西安顺通建材有限责任公司、陕西建工大王混凝土有限公司搅拌站的碎石机无环评手续，无污水处理设施，露天堆放砂石料，无抑尘措施。	西安市	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，西安顺通建材有限责任公司建设有两条商品混凝土生产线和机制砂生产线及办公服务设施，该项目于2014年12月取得环评批复，2019年1月取得竣工环境保护验收批复，办理有排污许可证。现场检查时该企业未生产，建设有全封闭料仓，主要用于堆放砂石等原材料，料仓内加装了喷淋设施，未露天堆放砂石料。厂区内各项扬尘防治措施落实到位，生产过程中产生的粉尘经布袋除尘器收集处理后排放，生产废水经沉淀池沉淀后回收循环使用。在该公司厂区内外排查，未发现废水外排现象。</p> <p>经核查，陕西建工大王混凝土有限公司建设有二灰石及石料加工生产线1条，预拌混凝土生产线2条，于2018年9月取得环评批复，2019年9月取得竣工环境保护验收批复，2020年3月取得固定污染源排污登记表。经现场核查，该企业建设有2个沉淀池，洗车废水、二灰石及混凝土搅拌机，清洗废水、实验室废水经厂区自建沉淀池沉淀后回用于生产。该企业建设有2个封闭料仓，内有沙子、碎石等原料，厂区内无露天堆料情况，封闭料仓内有喷淋抑尘设施。</p> <p>紧邻陕西建工大王混凝土有限公司厂区南侧有一露天堆料场，为私人所有，土地为王守村集体建设用地，约30亩，约有沙子17000立方米，现场核查时该堆料场绿网覆盖到位，但未配备其他抑尘措施。</p>	部分属实	持续强化日常监管，发现问题依法依规处置。	西安市西咸新区将加强日常环境监管，确保抑尘措施到位，减少扬尘污染。对露天堆料场抑尘措施落实情况进行不定期检查，确保砂石场覆盖到位。对整改后污染反弹情况，依法依规查处。	已办结	无
2	D3SN202506010019	西安市临潼区行者街道白庙村十字以北80米处有拆迁后遗留的建筑垃圾，无人处理。	西安市	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，群众反映问题点位堆放有3堆泥土和砖块、水泥等固体废物，为西安市经开区管委会绿化公司于2025年4月初开展道路绿化工程清表和栽树挖坑时产生，收集后临时堆放，计划绿化工程完工后统一进行清运，未发现拆迁遗留的建筑垃圾。</p>	属实	制定常态化管理机制，安排专人负责辖区环境卫生。	已将堆放的砖块、水泥以及堆土进行了清理。	已办结	无
3	D3SN202506010023	西安市雁塔区国风世家B区物业利用5号楼下的闲置门面房暂存生活垃圾，臭气熏天。	西安市	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，国风世家B区5号楼下闲置门面房为该小区的生活垃圾暂存房，该垃圾暂存房内垃圾收集容器设置不规范、标志标识不清，但不存在臭气熏天的情况。</p>	基本属实	加大检查的力度和频次，坚决杜绝此类问题再次发生。	西安市雁塔区等驾坡街道办约谈了该小区物业负责人。针对现场发现的垃圾暂存房内垃圾收集容器设置不规范、标志标识不清等问题，现场向该小区物业开具了《责令停止（改正）违法行为通知书》《立案通知书》，要求整改。一是将生活垃圾暂存房迁移到远离居民楼且不影响居民正常生活的位置，现已迁移完成；二是合理配备四色垃圾桶，更新标志标识，对收集容器进行冲洗。并设置专人管理，增加消杀频次，完善清运台账和消杀台账；三是要求该小区物业负责人加强生活垃圾分类工作的日常管理，确保垃圾日日清，暂存点干净整洁、无异味。	已办结	无

4	D3SN202506010050	灞河国际港区西安信开生态发展有限公司第十二厂向灞河排放黑水，排放口在花海垂钓中心附近（排放口有该公司标识）。西安信开生态发展有限公司第十二厂和第二十二厂（雁塔区）私自停用污水处理设施，厂内公示牌上的在线数据长期处于恒值，疑似停用或干扰在线监测设备。	西安市	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，群众反映的“第十二厂”为第十二再生水厂，注册公司名称西安信开生态发展有限公司。现场检查时该企业正常生产，排水口附近河道水深约1米、水体较为浑浊，十二厂退水清澈，与河道水体形成明显的感官色差，产生“排黑水”的现象，该厂不存在排放黑水问题。对该厂今年以来污水处理量和用电量进行核查，在线数据显示，污水处理设施运行正常，不存在私自停用污水处理设施的问题。厂内电子公示屏显示数据来源为出水在线设备的监测数据，在线自动监测频次为每小时一次，显示屏同步更新显示，不存在长期恒值情况。该厂出水在线监测设备运行情况正常，重点排污单位自动监控与基础数据库系统平台数据上传情况正常，不存在停用或干扰在线监测设备的问题。</p> <p>经核查，群众反映的“第二十二厂（雁塔区）”为西安市第二十二再生水厂，注册公司名称西安国开环境有限公司，现场检查时该企业正常生产，现场核查了该企业自建成运行以来的运行维护记录和重点排污单位自动监控与基础数据库系统数据。该企业在2025年3月至4月依次对南、北生化池进行了放空检修，于2025年2月27日、3月20日、4月21日向西安市污水处理管理中心提前报告检修计划并获得批准，无私自停用污水处理设施的行为。厂区北门西侧安装电子公示牌进行了检查，其电子公示牌与自动监控数据联网，实时对出水水质数据进行更新，现场电子公示牌显示正常，数据与自动监控数据一致；对该企业设置出水自动监控设备进行了检查，其设备与国家重点污染源监控平台联网，经现场检查及专家核验，设备运行正常，数据准确，未发现干扰在线数据及私自停用自动监控设备的行为。</p>	不属实	加强日常监督巡查力度，督促企业严格落实污染防治措施，坚决杜绝环境违法行为的发生。	<p>西安市灞河国际港委托第三方检测机构对第十二再生水厂入河排口现场采样监测，监测结果为：pH值7.0-7.4（要求6≤pH值≤9）、化学需氧量17mg/L（要求≤30mg/L）、氨氮0.805mg/L（要求≤1.5mg/L）、总磷0.22mg/L（要求≤0.3mg/L）、总氮9.68mg/L（要求≤15mg/L）、悬浮物6mg/L（要求≤10mg/L），均符合《陕西省黄河流域污水综合排放标准》限值要求。</p> <p>西安市雁塔区委托第三方检测机构对第二十二再生水厂自动监控设备比对，同时对出水水质进行取样监测，监测结果为：pH值7.3/7.4/7.5（要求6≤pH值≤9）、化学需氧量17/18/20mg/L（要求≤30mg/L）、氨氮0.365/0.194/0.196mg/L（要求≤1.5mg/L）、总磷0.17/0.20/0.19mg/L（要求≤0.3mg/L）、总氮10.1/9.51/8.91mg/L（要求≤15mg/L）、悬浮物9/9/8mg/L（要求≤10mg/L），符合《陕西省黄河流域污水综合排放标准》限值要求。该单位废水处理设施出口化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH值、流量水质在线自动监控系统运行技术指标均符合要求。</p>	已办结	无
5	D3SN202506010008	近三年来，西安市灞河国际港海亮御宸小区外东南角堆放有建筑、生活垃圾，无人清理；西边的恒通二路长期泥泞，道路未硬化，有扬尘；小区内6号楼有一处垃圾车停放地，清洗垃圾车时污水横流。	西安市	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，海亮御宸小区东南角红线内存在堆放建筑垃圾情况；恒通二路位于该小区东侧且为规划中未通行的道路，目前未进场施工，该小区西侧未规划市政道路；现场核查，未发现该小区6号楼附近有垃圾车停放的痕迹，物业表示不存在清洗垃圾车情况。</p>	部分属实	加强日常巡查，发现环境污染问题及时处理。	<p>西安市灞河国际港要求海亮御宸小区物业立即清理东南角建筑垃圾。目前，该区域的建筑垃圾已全部清理完毕。</p>	已办结	无
6	D3SN202506010013	西安市未央区矿山路海璟印象城A区1号楼1单元电梯厅负一层的污水井滋生蚊虫，臭味严重；1单元楼下东边一餐饮商户的油烟机排烟口设置在居民窗户下方，影响居民生活。	西安市	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，海璟印象城A区1号楼1单元电梯厅负一层污水井为人防集水井，主要用于收集管道渗漏水，检查当天确有积水。因小区个别业主乱扔垃圾未及时清理，导致生活垃圾堆存。</p> <p>经核查，海景印象城一号楼楼下共2家餐饮单位，分别为牛一嘴兰州牛肉拉面、京膳坊老北京烤鸭，排烟管道位于一号楼4楼平台，排烟口朝向矿山路，均已避开环境敏感目标，不存在排烟口设在居民窗户下方现象。现场核查时，2家餐饮单位均已安装油烟净化设施，集烟罩、油烟管道口均无明显油渍现象。牛一嘴兰州牛肉拉面2024年6月11日委托第三方检测机构进行油烟检测并出具CMA油烟排放检测报告，实测浓度为1.26mg/m<sup>3</sup>（标准限值为2.0mg/m<sup>3</sup>）。京膳坊老北京烤鸭2025年4月9日委托第三方检测机构进行油烟检测并出具CMA油烟排放检测报告，实测浓度为1.26mg/m<sup>3</sup>（标准限值为2.0mg/m<sup>3</sup>）。</p>	部分属实	持续强化日常监管，发现问题依法依规处置。	<p>西安市未央区责成海景印象城小区物业立即对生活垃圾进行清理，将人防集水井集水抽至市政管道，灭蝇灭蚊，目前已完成整改。后续将监督物业公司加强管理，及时清理井内收集的管道渗漏水，并定期在小区开展夏季灭蚊灭蝇工作。</p> <p>西安市灞河国际港对2家餐饮单位负责人进行约谈，要求涉油烟作业时必须开启油烟净化设备，按照要求每季度对油烟净化器、风机、油烟管道、集烟罩、排烟口等进行清洗。2025年6月8日，委托第三方检测机构对2家餐饮单位开展餐饮油烟监督性监测，监测报告暂未出具，将根据检测结果依法依规处置。</p>	阶段性办结	无
7	D3SN202506010029	西安市临潼区南韦村东200米处一塑料颗粒加工厂疑似无证经营，近半年来每天8点至19点，机器噪音扰民，污水未经处理排放在厂区内，臭味难闻。	西安市	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，群众反映问题点位为西安市临潼区嘉沃塑料加工厂，现场有塑料造粒设备一套，存放废旧塑料约20吨，塑料颗粒约10吨，生产方式为切割塑料，过程中无废水排放，院内及周边无排水痕迹。现场核查时该厂未生产，院内无明显异味，无污水处理设施，无环保手续，营业执照合法有效。走访周边群众后确定，该企业实际于2025年4月底开始生产。</p>	基本属实	加强日常巡查，发现环境污染问题及时处理。	<p>该加工厂负责人表示由于自身经营原因，不再办理环保手续。该加工厂已于2025年6月4日完成搬离。</p>	已办结	无

8	D3SN202506010026	西安市曲江新区公园南路15号，五典坡安置小区项目在夜间22点至早晨6点间施工，噪音扰民。	西安市	群众身边的生态环境问题	经核查，群众反映的五典坡安置小区项目位于黄渠头二路以南、公园南路以东、春台路以西、南三环以北。目前，该项目处于在建阶段，其中1、2、3、4号楼正在进行主体结构施工，5、6、7、11号楼正在进行地下室结构施工，9、10号楼正在进行桩基施工，8号楼处于土方外运阶段。通过调阅项目现场视频监控设备、夜间施工作业备案手续等方式进行核查，该项目于2025年5月1日、5月7日、5月8日、5月16日、5月17日、5月21日已办理夜间施工作业备案手续；核查发现该项目2025年5月31日22时至6月1日凌晨存在混凝土浇筑施工作业行为，噪音扰民行为情况属实。	属实	开展噪声专项检查，发现问题依法依规处理，确保噪声污染得到有效控制。	西安市曲江新区对施工单位未取得夜间作业证明进行施工的行为依法立案调查，目前案件正在办理中。整改措施：一是加强对曲江新区所有在建项目的夜间巡查检查频次及力度；二是要求该项目合理安排施工时间，严格落实《关于加强2025年高、中考期间噪声污染管控的公告》要求，禁止夜间（22时至次日6时）进行施工作业，避免扰民；三是要求曲江新区所有在建项目后期在夜间施工前，必须申请办理夜间施工证明，同时张贴夜间施工证明的公告，避免噪声扰民。	阶段性办结	无
9	D3SN202506010015	西安市长安区解家庄村村民将生活污水排放至各家门前的水渠内，气味刺鼻，污水最终沿水渠排放到村西头的农田里。希望能收集每户的生活污水并处理。	西安市	涉及公共利益的生态环境问题	经核查，解家庄村户门前水渠为2012年修建的村内排水系统，主要用于收集排放群众洗菜、洗漱、洗衣等灰水及庭院雨水，未进行雨污分离。渠内高低不平，水流不畅，个别点位出现积水情况。现场核查，未发现厕所粪污排放情况。该村已于2017年完成户改厕工作，村民粪污排入各户化粪池，定期进行抽运，未发现粪污黑水外溢。现场共发现5处渠道堵塞点，积水产生轻微异味。村内3条主干道由东向西建有6条排水渠，在村西汇聚为1条，雨污水沿村西水渠流淌时自然蒸干，流至村西时已断流，未发现排入农田造成污染现象。	基本属实	建立长效管理机制，确保渠内无杂物堆积。	西安市长安区黄良街道对村内排水渠进行清淤疏通，清理渠内杂物、抽运积水并对渠道进行消毒除臭处理。截至6月3日，已完成清淤2.5千米，清理破损盖板500米。在村西处敷设波纹管，并修建一处污水收集池，对日常生活污水集中进行拉运，防止下渗、跑漏，严防污水外溢农田。截至6月5日，已完成管道和三格沉淀罐铺设。黄良街道将积极争取和美乡村等项目资金，推动农污处理项目落地，促使该问题得到彻底解决。	阶段性办结	无
10	D3SN202506010028	相关部门对西安市西咸新区大王镇梧桐村的井水进行了检测，结果不达标，希望能够解决村民饮水问题。	西安市	群众身边的生态环境问题	经核查，梧桐村共有供水站5处，其中4处供水站水质存在臭和味、肉眼可见物（黑色杂质），水质不达标；1处供水站无臭和味、无肉眼可见物（黑色杂质）。初步判断产生臭和味、肉眼可见物是因为近期气温变化，地下水波动导致。西安市西咸新区于2024年5月委托第三方检测机构对该村水质进行了抽检，检测报告显示水质无臭和味、无肉眼可见物。	属实	加大供水站运行管护，做好农村供水水质检测，切实保障群众用水安全。	2025年6月6日，西安市西咸新区委托第三方检测机构，按《生活饮用水卫生标准》对该村5处水站进行水质检测，水质检测报告暂未出具。针对4处供水站臭和味、肉眼可见物问题，组织安装曝气设备、粗过滤设备，根据水质监测结果针对性制定整改措施。6月20日前制定整改方案，力争在8月底前对该村供水站水质问题完成提升改造，确保群众用水达标。 村民临时用水解决措施：一是饮用水可在村内现有的直饮机取水；二是日常生活用水可通过晾晒、沉淀等方式保障正常用水；三是做好村内用水指导及群众安抚工作。	阶段性办结	无
11	D3SN202506010035	西安市浐灞生态区浐灞奥莱商场西边，地铁三号线运行期间产生震动，有噪音，影响滋水朝阳小区居民生活。	西安市	群众身边的生态环境问题	经核查，西安地铁3号线于2011年开工建设时，浐灞奥莱商场西侧地块周边空旷，不存在其他居民建筑。滋水朝阳小区于2020年4月开工建设，2023年8月交付，在西安地铁3号线后建设。经向开发商了解，购房合同未约定加装地铁隔音障，在销售时已在合同内告知了周边环境等不利因素对项目的影。开发商在制定销售价格时，已充分考虑以上红线内外的环境不利因素对房屋可能造成的不利影响，对房价进行了相应调整，购房者认可并已签字。	属实	尽快完成声屏障加装工作，减少噪声对居民生活影响。	目前，滋水朝阳小区开发商与市轨道集团签订了加装声屏障后期维保项目合同书，计划在地铁3号线高架段该小区对应位置处加装约350米声屏障。该项施工现已完成测量、定制声屏障、基座打磨、安装试验等准备工作，预计于2025年6月中旬开展声屏障安装，2025年12月完工。	阶段性办结	无
12	X3SN202506010005	西安市雁塔区兴善寺东街文娱巷8号刚刚烧烤店在居民窗户前乱接排烟道，另外还存在占道经营、垃圾乱堆、污水横流的情况。	西安市	群众身边的生态环境问题	经核查，群众反映的刚刚烧烤店位于文娱巷8号，系商业经营用房，经营证照齐全。该店已经安装并正常运行油烟净化设备，净化设备定期进行清洗维保，且清洗记录及照片齐备。该店已经委托第三方检测机构分别对油烟、噪声排放进行检测。目前，等待出具检测报告。该店在楼宇外侧安装排烟管道，直至北侧塔楼楼顶高于居民楼，并不存在乱接排烟道行为。雁塔区在日常巡查中，发现该店确有出店经营行为，已对该店占道经营违法行为进行了行政处罚。该店经营中所产生的垃圾每日等待垃圾车清运暂时堆放在门口。投诉中所提污水横流现象，实为该店闭店后按照三包协议清洗门前路面卫生所残留的污水，现已告知商户清洗路面后及时拖干路面。	基本属实	加大巡查力度，发现问题依法依规查处。	西安市雁塔区要求刚刚烧烤店严格落实“门前三包”责任制，加强自我约束及管理，严禁出店占道经营。雁塔区将加大巡查、值守力度，重点管控出店占道经营、乱放垃圾桶行为，督促落实门店周边环境卫生及秩序维护管理工作。目前，刚刚烧烤店门店周边环境卫生已清理整改到位。	阶段性办结	无

13	D3SN202506010017	有人在西安市未央区汉城街道查寨子村一组的耕地上倾倒建筑垃圾，占地约100多亩。	西安市	群众身边的生态环境问题	经核查，群众反映点位位于未央区汉城街道办罗高路东，石化大道南，沣三干渠西侧（原东查村西），属汉城街道查寨子村集体土地，占地面积100余亩，为已复垦耕地，该地块以农作物及自然植被为主。2021年至今，未发现建筑垃圾倾倒痕迹。	不属实	持续开展巡查检查，发现问题依法依规处理。	西安市未央区将持续开展巡查检查，发现问题责令整改，并依法依规处理。	已办结	无
14	D3SN202506010011	西安市未央区尚稷路绿城春鸣里工地，每晚施工噪音大，影响居民生活。北二环梨园路未央街道办东侧，金仕国际花园三期工地噪音大。	西安市	群众身边的生态环境问题	经核查，群众反映的绿城春鸣里小区项目北侧为中南紫云集小区。该项目分两个标段，一标段正在进行外墙及装修施工，二标段为主体施工建设。该项目2025年累计办理夜间施工备案手续33次，进行混凝土浇筑作业过程中产生噪声。2025年5月26日夜间，现场核查时发现该项目违规夜间施工。 经核查，群众反映的“北二环梨园路未央街道办东侧，金仕国际花园三期工地”实为金仕国际花园二期6号楼项目。2025年3月20日至2025年5月9日进行基础施工，已取得相关部门夜间渣土开挖清运审批手续，施工时张贴《夜间建筑施工作业证明》《夜间施工公告》，5月9日至今无夜间施工。目前，需要对开挖的深基坑工程进行边坡支护作业，作业时在项目西侧地面开启1台雾炮机喷雾降尘，噪声源主要为雾炮机运行产生。	属实	开展噪声巡查检查，发现问题依法依规处理。	2025年5月28日，西安市经开区已对春鸣里小区项目立案查处，并约谈了该项目现场负责人。一是要求该项目在中高考保障期间严禁夜间施工；二是要求该项目后期调整施工工序，避免夜间施工。自5月29日至今，经开区每夜安排值班人员对该项目进行巡查，再未发现夜间违规施工情况。 西安市未央区对金仕国际花园二期6号楼项目建设和施工方提出噪声管控要求：一是严格落实项目工地噪声防治方案，督促该项目将高功率声音大的雾炮机撤离施工现场，换成噪声小的防尘设备，并就加强施工噪声防控做出承诺；二是加强对施工人员的教育管理，文明施工，禁止机械车辆鸣笛、人员喧哗等人为噪声影响居民；三是加强宣传走访，公告公示，及时了解群众诉求，争取群众对施工的理解支持；四是继续落实好有关高、中考期间停止夜间施工相关规定，待2025年高、中考结束办理好相关审批手续后，再实施剩余2次的土方开挖清运施工。	阶段性办结	无
15	D3SN202506010034	西安市雁塔区建工路与公园南路十字高架桥下的雁塔法治公园，晚上7点-9点有人跳广场舞、唱歌，噪音大。	西安市	群众身边的生态环境问题	经核查，群众反映的雁塔法治公园位于公园南路与建工路十字高架桥下西侧，长期有数十名老年人在此通过乐器演奏、跳广场舞等方式开展娱乐活动。雁塔区等驾坡街道办已多次就此噪音扰民投诉开展现场处置工作，对参与活动的老年人进行耐心劝阻和沟通，普及相关法律法规，引导其降低音量、严格控制活动时间（早7:00-晚9点），该区域广场舞等群众娱乐活动基本在晚9:00前结束。每次宣传劝阻后，执法人员在场期间能将音量放低，但执法人员离开后，存在音量放大现象。	属实	加强噪声管控，做好群众解释和宣传工作。	2025年6月2日晚，西安市雁塔区等驾坡街道办执法人员结合高考、中考来临，就噪音扰民会对考生以及周边居民正常学习生活产生不良影响，对参与活动的老年人进行耐心沟通和政策宣讲，广场舞群体表示理解并撤离，上述信访问题已经整改完毕。 西安市雁塔区将加大对雁塔法治公园的巡查频次和力度，尤其是在噪音问题高发时段，安排专人值守，及时发现并制止噪音扰民行为，做到早发现、早处理。	已办结	无
16	D3SN202506010054	西安市浐灞生态区万科悦湾和万科璞悦之间的兴泰北路边有一处200米长、5米多高的土堆未进行覆盖，扬尘大，下雨天产生泥水影响附近小区居民出行。	西安市	群众身边的生态环境问题	经核查，该处为市政规划路（暂未修），属于未移交原状空地，存在绿草斑秃黄土裸露现象。因地面存在杂草，且长期未施工、地质较实，不存在扬尘大情况，下雨产生泥水会影响居民出行。	基本属实	加大巡查力度，发现问题及时处置。	西安市浐灞国际港已对裸露地面进行覆盖。已加快该区域市政道路招标进度，在此期间加大该地巡查力度，发现问题及时处理。如降雨产生泥水时，将安排保洁人员及时对泥水进行清理。	已办结	无
17	D3SN202506010036	西安市长安区西沣路和南横线十字向南300米路东，陕西秦天混凝土有限责任公司无环评手续，相关部门对该企业进行过处罚，但仍未办理相关环保手续。	西安市	群众身边的生态环境问题	经核查，陕西秦天混凝土有限责任公司项目建设内容为收购2条“陕西世豪实业有限公司商品混凝土生产线”项目。该企业建有布袋收尘、全密闭物料大棚、喷淋等污染治理设施。2024年7月，西安市生态环境局长安分局发现该企业涉嫌未办理环保相关手续。调查发现，2019年6月该企业购买陕西世豪实业有限公司商品混凝土生产线时，其提供的原“陕西世豪实业有限公司商品混凝土生产线”环评文件，虽与现企业主要建设内容、注册地址一致，但实际的混凝土生产线地理坐标与原“陕西世豪实业有限公司商品混凝土生产线”环评文件不一致。截至2024年7月，因该企业“未批先建”违法行为已超过2年行政处罚追诉期，西安市生态环境局长安分局依据《建设项目环境保护管理条例》的规定，对该企业违反环保“三同时”的违法行为立案处罚，于2024年10月21日下发行政处罚决定书，对该企业负责人处6万元罚款，对该企业处21万元罚款。该企业接受处罚后，自行咨询环评技术单位补办环评相关事宜，咨询期间，发现该项目还存在土地手续问题，导致无法补办环评手续。	属实	强化日常监管，严格环评审批程序。	西安市长安区约谈了企业负责人，要求：一是以高标准、严要求做好运行管理，确保各项污染治理设施高效运行。二是生态环境部门加大日常监管和执法检查力度，督促企业做好运行记录台账，确保污染物达标排放。三是待企业完善土地相关手续后，督促企业主动递交环境影响评价文件，并严格按照规定予以审查批复。	阶段性办结	无

18	D3SN202506010005	西安市雁塔区大寨路宏府麒麟山项目北侧工地24小时有施工噪音。	西安市	群众身边的生态环境问题	此信访投诉为重复投诉。与受理编号D3SN202505310012号的信访投诉相同。（陕西省第五批已经公开）	属实	加强夜间巡查检查，发现问题依法依规查处。	此信访投诉为重复投诉。与受理编号D3SN202505310012号的信访投诉相同。（陕西省第五批已经公开）	已办结	无
19	X3SN202506010013	2018年，西安市临潼区西泉镇某人破坏了桑园村北庄组的农田，非法建设大棚厂房（经度：109.1536233，纬度：34.4141502）。	西安市	涉及公共利益的生态环境问题	经核查，群众反映建设的大棚占地面积为2.67亩，为临潼区西泉街办桑园村北庄组集体用地，属设施农用地管理。2017年10月至2018年12月，建设养殖钢构棚一栋，用于养猪，手续合法。2019年国土调查该村何某某钢大棚厂房占地类型为建设用地。2020年8月，何某某将养殖场出租给配电箱加工厂，改变了设施农用地养殖用途。现场检查时，该大棚厂房内堆放有杂物和车辆。	不属实	加强巡查检查，发现问题及时处置。	西安市临潼区已于2022年12月21日，对何某某非法占用西泉街办桑园村北庄组集体土地建设厂房立案查处，于2023年2月13日作出了《行政处罚决定书》。西安市临潼区人民法院于2023年7月11日作出了《行政裁定书》。2023年10月，配电箱加工厂搬离，该案件已结案。	已办结	无
20	D3SN202506010002	西安市蓝田县汤峪镇胡坡村汤峪污水处理厂手续不全，长期不运行，下雨天污水会溢流到汤峪河。	西安市	涉及公共利益的生态环境问题	经核查，西安市蓝田县汤峪镇污水处理厂于2017年11月建成试运行，主要收集处理汤峪镇的塘子村及河东村、尖角村、洪寨村中的生活污水。该污水处理厂2013年取得环评批复，按照审批意见，需在建设完成时安装在线监测设施，但由于资金不足，未能及时安装，故无法办理排污许可证。该污水处理厂现处理设施均正常运行，核查该厂2023年至2025年4月，共计28月水质检查报告，2024年至2025年4月进出水量统计报表，未发现异常。该污水处理厂一期设计处理量为3000方/日，最大处理量3300方/日。自2017年运行以来时有溢流情况出现，随着汤峪镇区发展，雨污分流设施不健全，下雨天水量增大，污水处理厂接收不了的来水溢流进入汤峪河。	基本属实	落实整改措施，确保污水处理厂达标排放。	2025年6月5日，西安市蓝田县生态环境局对该厂出水水质进行监督性监测，监测结果pH值7.4（要求6≤pH值≤9）、化学需氧量6mg/L（要求≤30mg/L）、氨氮0.122mg/L（要求≤1.5mg/L），符合《陕西省黄河流域污水综合排放标准》。 西安市蓝田县督促整改。一是已协调一套在线监测设备，正在安装调试阶段，待调试完成后，按照程序办理排污许可证，计划7月底前完成整改。二是已调拨设备，新增1500方/日处理能力，有效控制溢流问题。三是排查汤峪镇污水管网，查清管网混流情况，针对性制定雨污分流整改方案，从源头管控来水，减轻污水处理厂运行压力。四是制定监测方案，加强污水处理厂水质监测，确保污水处理厂达标排放。	阶段性办结	无